

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕44号

关于抚顺顺城经济开发区基础设施建设项目 水土保持方案的批复

抚顺顺城经济开发区管理委员会：

你单位《抚顺顺城经济开发区关于审查批复〈抚顺顺城经济开发区基础设施建设项目水土保持方案报告书〉的请示》（顺开管〔2024〕1号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心组织召开了《抚顺顺城经济开发区基础设施建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称方案）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审查中心形成了《关于报送〈抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业观光产业园示范基地项目水土保持方案报告书审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕37号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《方案》，现批复如下：

一、项目建设内容和组成

本项目属新建建设类项目，项目区位于抚顺顺城产业园方晓

园区起步区和前甸园区，由前甸片区和方晓片区 2 部分组成，工程占地总面积 447.39hm²。从占地性质看，为永久占地和临时占地；从占地类型看，为草地、耕地、交通运输用地、城市建设用地和非建设用地。工程挖填方总量为 206.13 万 m³，其中挖方 75.54 万 m³，填方 130.59 万 m³，借方 55.05 万 m³ 已从中铁十七局集团有限公司购买解决，无弃方。本项目总投资 32769.66 万元，资金来源为申请专项债资金和区财政资金投入。工程于 2020 年 12 月开工，计划 2025 年 11 月完工。以上建设内容和组成准确。

二、项目区概况

本项目属温带大陆性气候，多年平均气温在 6.9℃。年平均降水量 787mm，极端最高温度为 36.5℃，极端最低温度为 -37.6℃，多年平均风速 2.2m/s。区域地带性土壤主要为棕壤土。森林覆盖率 50%。水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，项目区土壤侵蚀模数为 1500t/(km²·a) 左右，土壤容许流失量为 200t/(km²·a)。项目区属于抚顺市低山丘陵水土流失重点预防区，确定本项目水土流失防治标准执行为东北黑土区一级。

三、项目建设总体情况：

（一）基本同意重新复核后的主体工程水土保持评价。

（二）基本同意重新复核后的水土流失防治责任范围 447.39hm²。

（三）基本同意重新复核后的水土流失防治标准执行东北黑土区一级，

（四）基本同意重新复核后的水土流失防治分区及防治措施布设。

（五）基本同意重新复核后的水土流失预测方法、预测内容和预测结果，工程建设导致新增水土流失量 9461.49t。

（六）基本同意重新复核后的水土保持监测时段、监测内容和方法，监测时段为 2020 年 12 月至 2026 年 12 月。

（七）基本同意重新复核后的水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。水土保持工程总投资 1125.5678 万元，其中本方案新增水土保持投资为 102.2278 万元，主体工程已列投资为 1023.34 万元。工程措施 795.12 万元，植物措施投资 96.84 万元，临时措施 131.38 万元，独立费用 64.23 万元，基本预备费 3.85 万元，水土保持补偿费 34.144 万元。

（八）基本同意重新复核后的水土保持管理内容及措施。

附件：关于报送《抚顺顺城经济开发区基础设施建设项目水土保持方案报告书审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕37 号）

抚顺市水务局

2025 年 6 月 4 日

抚顺市水务局

2025 年 6 月 4 日印发